STOP Algen en Schimmel chloorvrij

Technisch informatieblad

BAuA-Reg.-Nr.: (D): N-117369

500ml / Artikelnr.101810 / EAN 4016215101810



Gebruiksklaar, chloorvrij middel voor het verwijderen en voorkomen van algen, schimmel en groene aanslag. Is geurloos en geschikt voor gebruik binnen en buiten op muren, plafonds, vloeren en gevels. Reinigt betrouwbaar en dient tegelijkertijd als ideale voorbehandeling van de ondergrond voor daaropvolgende verf- of impregnatielagen. Eenvoudig in gebruik en effectief voor blijvend schone oppervlakken.

- chloorvrij
- Geurloos
- Verwijdert schimmel, algen en groene aanslag
- heeft een zelfwerkend en preventief effect
- Gebruik biociden voorzichtig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie

Toepassingsgebied

Schimmelverwijderaar tegen schimmels en algen voor binnen en buiten. Reinigt muren, vloeren, daken, tegels en steen, ook geschikt als voorbehandeling top binnen.

Verwerking

Spuit baufan Algae and Mould STOP direct op het aangetaste oppervlak vanaf een afstand van ongeveer 15 - 20 cm en laat inwerken. Het effect treedt op binnen 1 - 2 dagen. Bij zeer sterke vervuiling, als er geen visuele verandering is op het behandelde oppervlak, een verdere behandeling uitvoeren met baufan Algen en Schimmel STOP. Eventuele resten met helder water afwassen.

Verbruik

50 - 100 ml/m² verdunner

Opslag

Bewaar de verpakking goed afgesloten op een koele maar vorstvrije plaats. Ongeopend en goed bewaard minstens houdbaar tot: zie etiket charge.

Opmerkingen

Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +30 °C voor materiaal, omgevingslucht en substraat Alleen buiten of in goed geventileerde ruimten gebruiken. Voorkom lozing in het milieu. Inhoud/verpakking afvoeren naar afvalverwerking volgens plaatselijke/regionale/nationale voorschriften.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefoon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Tip:
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.