Клей для обоев с ворсом

Технический информационный листок

200g / Артикул 122002008 / EAN 4016215104200



Порошкообразный, растворимый в воде клей для обоев с ворсом, предназначенный для надёжного и качественного поклейки в помещениях. Прост в приготовлении и лёгко наносится.

- усиленная адгезия за счет полимеров и метилцеллюлозы
- Легко поддается коррекции
- Через 10 минут 5 литров будут готовы к использованию
- хватит на 5–6 рулонов

Область применения

Порошкообразный, растворимый в воде клей для обоев с ворсом, предназначенный для поклейки в помещениях.

Подготовка

Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от пыли и жира. Остатки обоев, плохо прилегающие слои краски и клей-краски следует полностью удалить. Отверстия и неровности зашпаклевать с помощью продуктов baufan. Сильно впитывающие, песчаные и меловые основания загрунтовать средствами baufan. Всыпать содержимое упаковки в 5 литров холодной чистой воды, энергично перемешивая, и продолжать перемешивать в течение короткого времени. Дать раствору отстояться примерно 10 минут и ещё раз тщательно перемешать. Готово.

Обработка

Равномерно смажьте обои клеем, сложите их и дайте им размокнуть. По истечении рекомендуемого времени размачивания приклейте обои встык и равномерно прижмите их обойной щеткой, валиком или шпателем, удаляя пузыри. Обязательно соблюдайте инструкции по нанесению, приведенные производителем обоев.

Примечания

Соблюдайте указания технического паспорта. Не применять при температуре ниже +5 °C. Хранить в недоступном для детей месте в сухом состоянии. Произведено в Германии.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Улица Людвига Хупфельда, 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Электронная почта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.